





YUOKI

CLIMATIZACIÓN



CATÁLOGO
2024



WIFI

Conexión a través de Smartphones y Tablets.



SCOP


Calificación energética A+++

Ayuda al medio ambiente y a tu factura.



AutoClean

Elimina impurezas de la unidad interior y mejora la calidad del aire.



21 dB

Contribuye a tu bienestar con bajas emisiones sonoras.



Antibacterias y Antivirus

Filtros ionizados y fungicidas que neutralizan bacterias, virus, polen y otros alérgenos.




Controles Intuitivos

Control remoto fácil e intuitivo

S E R I E

WIND

YUOKI



3 AÑOS
DE GARANTÍA



SCOP
A+++



AUTOCLEAN



ANTIBACTERIAS
Y ANTIVIRUS



FUNCIÓN
I FEEL



FRONTAL
RETROILUMINADO



EQUIPOS INTELIGENTES Y FACILIDAD DE USO

Toda la gama está equipada con funciones inteligentes que le proporcionarán un elevado nivel de bienestar en la climatización de su hogar y podrá controlar su equipo de manera sencilla e intuitiva con el mando a distancia.

INVERTER FRÍO / CALOR

Los equipos YUOKI inverter ajustan automáticamente la velocidad del compresor para conseguir la temperatura de consigna seleccionada. Consumen hasta un 50% menos de energía y mantienen la temperatura con mayor precisión.

AHORRO ENERGÉTICO Y CUIDADO MEDIOAMBIENTAL

La clasificación energética A+++ de YUOKI certifica su funcionamiento eficiente y el ahorro en el consumo de electricidad que conseguirá. Nuestros equipos funcionan con el refrigerante R-32 que respeta el medioambiente.

DISEÑO ELEGANTE PARA TODOS LOS AMBIENTES

El estilizado diseño de las unidades interiores de YUOKI permite que se integren perfectamente con distintos estilos de decoración. El frontal con el panel de información retroiluminado es uno de los detalles que refuerza la elegancia de su diseño.

PRESTACIONES



CONECTIVIDAD WIFI
A+++ · 21 dB.



TEMPORIZADOR
LIMITADOR DE
TEMPERATURA MAX/MIN



5 MODOS DE
FUNCIONAMIENTO:
AUTO · COOL · DRY ·
HEAT · FAN



I FEEL
MODO ECO · SLEEP
FUNCIÓN ICLEAN




5 VELOCIDADES:
LOW · MID · HIGH
TURBO · AUTO




UNIDAD EXTERIOR DE
DIMENSIONES **REDUCIDAS**
FACILITA LA INSTALACIÓN


S E R I E
WIND
YUOKI



YUOKI		MODELO			
		WIN25D	WIN35D	WIN50D	WIN71D
Potencia	Frío kW	2.6 (0.6~3.1)	3.4 (0.8~3.8)	5.1 (1.3~5.3)	7.3 (1.8~7.4)
	Calor kW	2.6 (0.8~3.4)	3.5(0.8~4.0)	5.2(1.3~5.3)	7.3 (1.8~8.0)
Eficiencia energética	SEER	6.1	6.2	6.7	6.5
	SCOP	4	4	4	4
Clase energética	Frío	A++	A++	A++	A++
	Calor	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo eléctrico	Frío kW	0.85 (0.1-1.6)	1.34 (0.2-1.5)	1.67 (0.28-1.8)	2.20 (0.23~2.76)
	Calor kW	0.63 (0.3-1.6)	0.95 (0.2~1.4)	1.40 (0.22-1.5)	2.20 (0.23~2.53)
Intensidad	Frío A	4.0	5.9	7.4	10.0
	Calor A	3.0	4.1	6.2	9.5
Tensión	V / f	220 ~ 240 / 1	220 ~ 240 / 1	220 ~ 240 / 1	220 ~ 240 / 1
Rango de temperatura exterior	Frío °C	-15 - +48	-15 - +48	-15 - +48	-15 - +48
	Calor °C	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24	-15 - +24
Conexiones frigoríficas	Líquido Pul.	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas Pul.	3/8	3/8	1/2	5/8
Long. máx. total / Vert. máx.	m	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 15
Alimentación		unidad exterior	unidad exterior	unidad exterior	unidad exterior
Cable de Alimentación	n° x mm ²	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	2 x 2.5 + T	2 x 4 + T
Cable de Comunicación	n° x mm ²	4 x 2.5 + T	4 x 2.5 + T	4 x 2.5 + T	4 x 2.5 + T



UNIDAD INTERIOR					
		MODELO			
		WNN25D	WNN35D	WNN50D	WNN71D
Presión sonora Mín./Máx.	dB(A)	21 ~ 38	23 ~ 42	24 ~ 44	26 ~ 48
Dimensiones	Ancho (mm)	693	750	900	1082
	Alto (mm)	283	285	310	330
	Fondo (mm)	199	200	225	233
Embalaje	Ancho (mm)	745	802	950	1155
	Alto (mm)	340	350	372	397
	Fondo (mm)	270	262	292	312
Peso	Neto (kg)	7.0	7.5	10.0	14.0
	Bruto (kg)	8.5	9.0	13.0	18.0

UNIDAD EXTERIOR					
		MODELO			
		WON25D	WON35D	WON50D	WON71D
Presión sonora máx.	dB(A)	49	53	52	53
Precarga de refrigerante (7 mts) R32	kg	0.46	0.57	0.54	1.30
Carga adicional	g/m	20	20	20	30
Dimensiones	Ancho (mm)	650	650	715	900
	Alto (mm)	455	455	537	700
	Fondo (mm)	233	233	280	350
Embalaje	Ancho (mm)	760	760	825	1020
	Alto (mm)	510	510	595	770
	Fondo (mm)	305	305	326	430
Peso	Neto (kg)	18.5	18.5	23.0	39.0
	Bruto (kg)	20.5	20.5	29.0	44.0



HDF

Avda. Corts Catalanes, 7, 1ª planta
08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
España

Tel.: (+34) 935 041 292

www.grupohdf.com
info@grupohdf.com

yuoki.com



LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EL DISEÑO DE LOS PRODUCTOS DE ESTE CATÁLOGO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. INFORMACIÓN VÁLIDA SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.

2024